
RIGIDS

CONTENU

Rigids 5
Pourquoi choisir nos revêtements de sol en vinyle ? 6
Découvrez les avantages de Rigids 8

THE .55 COLLECTION

Nile 10
Kongo 12
Niger 14

THE .70 COLLECTION

Rhone 16
Elbe 18
Oder 20
Po 22
Donau 24
Volga 26

THE .70 HB COLLECTION

Leie 28
Semois 30
Ourthe 32

Découvrez nos accessoires 34
Aperçu 36



RIGIDS

LE CHARME DU BOIS, LE PLAISIR DU VINYLE

Ce qui est considéré comme «haut de gamme» chez d'autres marques est la norme chez Rigids. Nos sols en vinyle allient style, confort et innovation technique. **Avec une réduction du bruit allant jusqu'à 21 dB**, ils sont parmi les plus silencieux du marché - parfaits pour ceux qui accordent de l'importance à la tranquillité et à la qualité de vie.

Que vous construisiez ou rénoviez, que vous préfériez le moderne ou le classique, Rigids est durable, résistant à l'eau et facile à installer.

Découvrez à quel point la vie peut être calme et confortable.



POURQUOI

CHOISIR NOS REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE ?

LE LUXE EN SÉRIE. SANS LE PRIX.

Nous aimons le rappeler : ce qui est « haut de gamme » ailleurs est la norme chez Rigids. Nos sols démarrent avec une **couche d'usure de 0,55 mm**, souvent réservée aux gammes supérieures chez la concurrence.
La plupart de nos collections vont encore plus loin avec une **couche de 0,70 mm** pour une durabilité accrue.

Ne choisissez pas entre standard et luxe. Optez pour les deux. À un prix juste.

Notre **collection de 0,55 mm** :

- **Le système d'encliquetage (2G)** le plus utilisé sur le marché
- Jusqu'à **19 dB de réduction du bruit** si le bruit n'est pas une option
- Une **texture de bois brossé (grain de bois)** qui donne l'impression d'une texture de bois
- Toujours des **planches longues et larges** pas de formats étroits ou courts
- **Sous-couche intégrée et insonorisante** un luxe ailleurs, un standard chez nous

Pour ceux qui en veulent encore plus, il y a notre **collection 0,70 mm** :


- **Le système de clic (5G)** le plus convivial du marché
- Jusqu'à **21 dB de réduction du bruit** pour un habitat silencieux
- La **texture du bois que vous sentez** correspond à ce **que vous voyez** (EIR)
- Toujours des **planches longues et larges** pas de formats étroits ou courts
- **Sous-couche intégrée et insonorisante**
- Et bien sûr : d'élégants **motifs à chevrons** avec le système **Unizip** sans planches gauche/droite, **pour moins de perte**

QU'EST-CE QU'UN SOL EN VINYLE ?

Le revêtement de sol en vinyle est une solution innovante qui combine l'aspect chaleureux du bois véritable et les avantages pratiques du vinyle. Il se composent de plusieurs couches, dont une couche d'usure résistante, une texture de bois réaliste et un noyau stable.

Le résultat ? Un sol qui ressemble à du parquet mais qui est imperméable, résistant aux rayures, facile d' entretien et confortable. Grâce au système d'encliquetage pratique, les sols en vinyle peuvent être posés rapidement et sans poussière, même sur des sols existants.

Parfait pour tous les intérieurs et toutes les pièces.



DÉCOUVREZ

LES AVANTAGES DE RIGIDS

SOLIDE DANS TOUTES LES SITUATIONS

Rigids est un revêtement de sol en vinyle robuste avec une âme stable, une couche de protection extra-épaisse et une couche supérieure résistante aux taches. Ils résistent sans effort aux chocs, aux taches et à la vie quotidienne.

Pourquoi ? Parce qu'une fête, des enfants qui jouent ou un accident dans la cuisine ne devraient pas être un problème.

Rigids fait ce que vous attendez d'un sol - tous les jours.

RÉSISTANT À L'EAU ET SANS SOUCI

Les sols Rigids sont 100 % résistants à l'eau. Idéaux pour toutes les pièces - du salon à la salle de bain* - pour un aspect homogène et élégant dans toute la maison.

Qu'il s'agisse d'une éclaboussure d'eau provenant de la salle de douche (mais pas dans celle-ci) ou d'un cocktail renversé : Rigids y résiste.

Faciles à entretenir, ils sont faits pour la vie réelle.





SILENCIEUX ET CONFORTABLE SOUS VOS PIEDS

Rigids combine intelligemment un sol SPC avec une sous-couche innovante qui atténue les bruits. Vous profitez ainsi d'un confort de marche optimal et d'une réduction des bruits ambiants.

Nos sols ont une atténuation allant jusqu'à 21 décibels, ce qui en fait les sols les plus silencieux du marché - idéal pour les familles occupées, les enfants qui jouent ou une soirée musicale.

Chauds pour vos pieds, silencieux dans votre maison.

IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

Mince, solide et facile à installer : Rigids sont la solution de revêtement de sol pour la rénovation. Ils s'emboîtent sans effort sur pratiquement toutes **les surfaces planes*** - même les anciens carrelages - sans démolition ni colle.

Posés flottants, ils s'installent sans bruit et se découpent sur mesure à l'aide d'un cutter. Parfaitement compatible avec le chauffage par le sol.

Coupez, cliquez, c'est fait. La rénovation sans souci.

VOTRE STYLE,
VOTRE CONFORT,
VOTRE RIGIDS

* Consultez la fiche technique et demandez conseil à votre distributeur



NILE

DOUX.
NATUREL.
INTEMPOREL.

Le sol en vinyle Nile respire la sérénité et l'équilibre. La teinte de chêne beige clair et la structure boisée raffinée apportent une élégance naturelle à chaque espace. La finition mate confère au sol une apparence authentique, sans jamais s'imposer.

Grâce à son dessin subtil et à sa nuance chaleureuse, Nile s'intègre parfaitement dans des intérieurs clairs et ouverts – du minimalisme scandinave aux classiques modernes. Un sol qui inspire la tranquillité et crée une atmosphère avec aisance.

.55 NILE FIV 001

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
5,5 x 229 x 1522 mm	Grain de bois	0,55 mm	33	2G	2,091	ΔL_w 19 dB





KONGO

LUMINEUX.
CHALEUREUX.
ACCUEILLANT.

Kongo apporte une douce chaleur dans la maison. La teinte dorée du chêne et la structure régulière du bois confèrent à chaque espace une atmosphère ensoleillée et accessible. Ce sol dégage une impression de légèreté et d'ouverture, sans jamais paraître stérile.

Le veinage naturel et les subtiles nuances de couleur apportent profondeur et caractère, tout en conservant une esthétique épurée. Idéal pour ceux qui apprécient un intérieur chaleureux, avec une touche fraîche et moderne.

.55 KONGO FIV 002

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
5,5 x 229 x 1522 mm	Grain de bois	0,55 mm	33	2G	2,091	ΔL_w 19 dB





NIGER

VIVACITÉ.
CHALEUR.
CARACTÈRE.

Avec son veinage affirmé et sa chaude teinte miel, Niger ne passe pas inaperçu. Dès la pose, ce sol enveloppe la pièce d'une atmosphère chaleureuse et authentique. Ses veines apparentes et ses nœuds pleins de charme lui confèrent un caractère unique, sans jamais en faire trop.

Vivant et lumineux, porté par une palette de tons chauds, Niger sublime les intérieurs d'inspiration naturelle ou rétro. Le choix idéal pour ceux qui veulent un sol qui a du caractère.

.55 NIGER FIV 003

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
5,5 x 229 x 1522 mm	Grain de bois	0,55 mm	33	2G	2,091	ΔL_w 19 dB





RHONE

LÉGER.
AÉRIEN.
SOPHISTIQUÉ.

Rhone apporte une douceur subtile à tout intérieur. La couleur chêne pâle avec des nuances froides et le grain fin du bois créent un look frais et minimaliste. Parfait pour ceux qui aiment les intérieurs épurés et naturels avec beaucoup de lumière et de tranquillité.

Le motif calme et la finition lisse font de Rhone un sol idéal pour les styles moderne, scandinave ou japonais. Ce sol respire la simplicité sans être terne, et constitue une base calme et élégante pour n'importe quelle pièce.

.70 RHONE SEV 125

	Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB





ELBE

FAMILIER.
ÉQUILIBRÉ.
CHALEUREUX.

Elbe est un sol au ton beige doré doux et à l'aspect naturel qui évoque immédiatement la chaleur et la convivialité. La structure fine du bois, avec ses nœuds subtils, donne du caractère à la pièce sans la dominer, ce qui lui confère une impression d'ouverture et d'harmonie.

Ce sol est à la fois moderne et classique et s'adapte à différents styles d'intérieur. Qu'il s'agisse d'un style épuré et minimaliste ou d'un style chaleureux et familier, Elbe constitue la base neutre idéale.

.70 ELBE* SEV 126

	Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB

* Ce décor est également disponible en motif à chevrons • SEV 126 HB « Leie ».





ODER

RICHE.
PROFOND.
CARACTÈRE.

Oder respire la force et la chaleur. La teinte pleine et ambrée du chêne confère à ce sol un aspect luxueux avec des veines de bois distinctes et vivantes. Il apporte immédiatement de la profondeur et de l'intimité à la pièce, sans pour autant renoncer à l'élégance.

Grâce à ses veines prononcées et à sa couleur riche, Oder s'intègre parfaitement dans les intérieurs élégants et chaleureux - du classique chic au moderne avec une touche de vintage. Un véritable accroche-regard qui reste néanmoins intemporel.

.70 ODER* SEV 127

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB

* Ce décor est également disponible en motif à chevrons • SEV 127 HB « Semois ».





PO

DOUX.
NATUREL.
ENSOLEILLÉ.

Po apporte une atmosphère légère et détendue dans votre intérieur. La teinte chêne chaleureuse avec son grain subtil dégage une tranquillité naturelle, parfaite pour ceux qui aiment les intérieurs intemporels et harmonieux.

Les nuances douces et le motif équilibré rendent ce sol particulièrement polyvalent. Que vous optiez pour la simplicité scandinave, le style japonais ou les formes organiques, Po constitue une base chaleureuse et calme pour toute histoire.

.70 PO* SEV 128

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB

* Ce décor est également disponible en motif à chevrons • SEV 128 HB « Ourthe ».





DONAU

SÛR.
ÉLÉGANT.
PUISSANT.

Donau allie une chaleur profonde à une apparence apaisante. La riche teinte gris-brun du chêne apporte une sensation de confort et de luxe, tandis que le grain doux du bois confère au sol élégance et équilibre.

Cette planche est naturelle et possède un charme robuste qui s'intègre aussi bien dans les intérieurs modernes que classiques. Donau est idéal pour ceux qui recherchent une base chaleureuse avec du caractère et de la profondeur - sans être trop chargé.

.70 DONAU SEV 129

	Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB





VOLGA

SOMBRE.
ÉLÉGANT.
ATMOSPHÉRIQUE.

Volga apporte profondeur et sophistication à n'importe quelle pièce. La teinte chêne riche, brun doré, avec des veines de bois prononcées, dégage de la classe sans être envahissante. Le jeu de couleurs chaudes crée une atmosphère accueillante et luxueuse qui s'exprime aussi bien le jour que la nuit.

Ce sol s'intègre parfaitement dans les intérieurs intimes et élégants, qu'il s'agisse de luxe hôtelier ou de confort contemporain. Volga est un choix de caractère pour ceux qui souhaitent combiner chaleur, style et sophistication.

.70 VOLGA SEV 130

	Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB





LEIE

FIN.
RYTHMÉ.
RAFFINÉ.

Leie combine un ton de chêne doux et chaud avec la structure élégante d'un motif à chevrons. Le motif bois légèrement ludique prend vie grâce à cette méthode de pose et confère à l'intérieur un aspect luxueux et élégant avec une touche de tradition.

Les teintes douces et le grain subtil créent de la tranquillité, tandis que le motif apporte une dynamique sophistiquée. Leie apporte du mouvement à la pièce sans perdre l'harmonie - idéal pour les intérieurs qui respirent la classe avec une touche naturelle.

.70 HB LEIE* SEV 126 HB

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	$\Delta L_w^{21\,dB}$ $\Delta L_{lin}^{10\,dB}$



* Ce décor est également disponible en motif planches • SEV 126 « Elbe ».



SEMOIS

LUDIQUE.
CARACTÈRE.
CHALEUREUX.

Semois associe le riche éclat du chêne chaud à la texture vivante d'un motif à chevrons. Le grain naturel et les nœuds subtils confèrent à ce sol un caractère authentique, tandis que le motif de pose apporte mouvement et élégance.

La teinte chaude apporte de la chaleur, tandis que la structure à chevrons ajoute une sophistication élégante. Semois est idéal pour ceux qui recherchent un aspect classique avec une touche de modernité - un sol qui continue à captiver, sans être intrusif.

.70 HB SEMOIS* SEV 127 HB

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	$\Delta L_w^{21\,dB}$ $\Delta L_{lin}^{10\,dB}$



* Ce décor est également disponible en motif planches • SEV 127 « Oder ».



OURTHE

NATUREL.
INTEMPOREL.
HARMONIEUX.

Ourthe est l'équilibre parfait entre élégance et simplicité. La couleur chaude et naturelle du chêne dégage de la tranquillité, tandis que le motif à chevrons apporte un dynamisme sophistiqué. Un sol qui se distingue subtilement sans jamais dominer.

Le grain de bois doux et les tons de couleur équilibrés font de Ourthe le sol idéal pour ceux qui recherchent une base intemporelle avec juste un petit peu de caractère supplémentaire. Du bureau à domicile à la pièce de vie, ce sol est toujours à sa place.

.70 HB OURTHE* SEV 128 HB


Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB

* Ce décor est également disponible en motif planches • SEV 128 « Po ».



DÉCOUVREZ

NOS ACCESSOIRES



Apportez la touche finale à votre sol Rigids grâce à des plinthes, des nez de marche et des profilés assortis. Pour les sols des collections **The .70** et **The .70 HB**, les accessoires sont disponibles exactement dans la même couleur* ; pour la collection **The .55**, ils s'harmonisent parfaitement avec la couleur de votre sol**.

NEZ DE MARCHE

Longueur	Dimensions						
1474 mm	44 × 30,7 mm	RSN 125	RSN 126	RSN 127	RSN 128	RSN 129	RSN 130
ASSORTI CORRESPOND DE PRÈS À		SEV 125 FIV 001**	SEV 126 FIV 002**	SEV 127 FIV 003**	SEV 128	SEV 129	SEV 130

PLINTHE

Longueur	Hauteur	Épaisseur						
1522 mm	60 mm	12 mm	RSK 125	RSK 126	RSK 127	RSK 128	RSK 129	RSK 130
ASSORTI CORRESPOND DE PRÈS À			SEV 125 FIV 001**	SEV 126 FIV 002**	SEV 127 FIV 003**	SEV 128	SEV 129	SEV 130

PROFILÉ EN T


Longueur	Hauteur	Largeur						
1474 mm	10 mm	26 mm	RTM 125	RTM 126	RTM 127	RTM 128	RTM 129	RTM 130
ASSORTI CORRESPOND DE PRÈS À			SEV 125 FIV 001**	SEV 126 FIV 002**	SEV 127 FIV 003**	SEV 128	SEV 129	SEV 130


PROFIL DE JONCTION


Longueur	Hauteur	Largeur						
1474 mm	10 mm	44 mm	RRP 125	RRP 126	RRP 127	RRP 128	RRP 129	RRP 130
ASSORTI CORRESPOND DE PRÈS À			SEV 125 FIV 001**	SEV 126 FIV 002**	SEV 127 FIV 003**	SEV 128	SEV 129	SEV 130

PROFIL FINAL

Longueur	Hauteur	Largeur						
1474 mm	10 mm	26 mm	REP 125	REP 126	REP 127	REP 128	REP 129	REP 130
ASSORTI CORRESPOND DE PRÈS À			SEV 125 FIV 001**	SEV 126 FIV 002**	SEV 127 FIV 003**	SEV 128	SEV 129	SEV 130







* Pour les sols de notre collection .70, les accessoires sont disponibles exactement dans la même couleur.
** La couleur de cet accessoire est très proche de celle du sol, mais il se peut qu'elle ne corresponde pas exactement. Nous vous recommandons de comparer les échantillons côte à côte en magasin.

APERÇU

THE .55 COLLECTION

THE .70 COLLECTION

THE .70 HB COLLECTION



NILE FIV 001 | **KONGO** FIV 002 | **NIGER** FIV 003

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
5,5 x 229 x 1522 mm	Grain de bois	0,55 mm	33	2G	2,091	ΔL_w 19 dB



RHONE SEV 125 | **ELBE** SEV 126 | **ODER** SEV 127 | **PO** SEV 128 | **DONAU** SEV 129 | **VOLGA** SEV 130

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB



LEIE SEV 126 HB | **SEMOIS** SEV 127 HB | **OURTHE** SEV 128 HB

Dimensions	Surface	Couche d'usure	Classe	Click	m²/box	
6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB



125 126 127 128 129 130

NEZ DE MARCHE RSN

Longueur	Dimensions
1474 mm	44 × 30,7 mm



PLINTHE RSK

Longueur	Hauteur	Épaisseur
1522 mm	60 mm	12 mm




PROFILÉ EN T RTM

Longueur	Hauteur	Largeur
1474 mm	10 mm	26 mm



PROFIL DE JONCTION RRP

Longueur	Hauteur	Largeur
1474 mm	10 mm	44 mm



PROFIL FINAL REP

Longueur	Hauteur	Largeur
1474 mm	10 mm	26 mm

RIGIDS



PLUS QU'UN SOL



C'EST LÀ QUE LA VIE PREND TOUT SON SENS.

Un sol est bien plus qu'une simple surface sous vos pieds. C'est là que commencent les matins, que se créent les souvenirs et que les moments du quotidien se transforment en moments exceptionnels.

Chez Rigids, nous pensons qu'un sol de qualité doit être esthétique, confortable et résister aux aléas de la vie quotidienne. C'est pourquoi nous allions des designs intemporels à une technologie intelligente, une durabilité à toute épreuve et une praticité sans faille.

Pensé pour la vie. Fabriqué pour durer. Conçu pour être apprécié.
L'aspect du bois, les avantages du vinyle.

RENDEZ-VOUS SUR WWW.RIGIDS.BE

RIGIDS

VERSION 1.5

WWW.RIGIDS.BE