
RIGIDS

INHOUD

Rigids 5
Waarom kiezen voor onze vinylvloeren? 6
Ontdek de voordelen van Rigids 8

THE .55 COLLECTION

Nile 10
Kongo 12
Niger 14

THE .70 COLLECTION

Rhone 16
Elbe 18
Oder 20
Po 22
Donau 24
Volga 26

THE .70 HB COLLECTION

Leie 28
Semois 30
Ourthe 32

Ontdek onze accessoires 34
Overzicht 36



RIGIDS

HOUT OM TE ZIEN, VINYL OM VAN TE HOUDEN

Wat bij andere merken als ‘premium’ geldt, is bij Rigids de basis. Onze vinylvloeren combineren stijl, comfort en technische innovatie. Met **tot 21 dB geluidsdemping** behoren ze tot de stilste op de markt – perfect voor wie rust en woonkwaliteit waardeert.

Of je nu bouwt of renoveert, modern of klassiek verkiest: Rigids zijn duurzaam, waterbestendig en eenvoudig te plaatsen.

Ontdek hoe stil en comfortabel wonen kan zijn.



WAAROM

KIEZEN VOOR ONZE VINYLVLOEREN?

LUXE ALS STANDAARD. ZONDER HET PRIJSKAARTJE

We herhalen het graag: wat bij andere merken ‘premium’ is, is bij Rigids de norm. Onze vloeren starten al met een **slijtlaag van 0,55 mm** – vaak enkel te vinden in duurdere reeksen bij concurrenten.
En we gaan verder: het merendeel van onze collecties heeft een **0,70 mm slijtlaag** voor extra duurzaamheid.

Kies niet tussen standaard of luxe. Kies voor beide. Aan een eerlijke prijs.

Onze **0,55 mm collectie**:

- Het **meest gebruikte kliksysteem (2G)** op de markt
- Tot **19 dB geluidsdemping** als lawaai geen optie is
- Een **geborstelde houtstructuur (wood grain)** die aanvoelt als een houttextuur
- Steeds **lange en brede planken** – geen smalle of korte formaten
- **Geïntegreerde & geluidsdempende ondervloer** (zelfs niet standaard bij bepaalde kwaliteitsmerken)

Voor wie nóg meer wil, is er onze **0,70 mm collectie**:


- Het **meest gebruiksvriendelijke kliksysteem (5G)** op de markt
- Tot **21 dB geluidsdemping** voor fluisterstil wonen
- De houttextuur die **je voelt**, komt overeen met **wat je ziet (EIR)**
- Steeds **lange en brede planken** – geen smalle of korte formaten
- **Geïntegreerde & geluidsdempende ondervloer**
- En natuurlijk: **elegante visgraatmotieven** met **Unizip kliksysteem** zonder linkse en rechtse planken wat zorgt voor **minder snijverlies**.

WAT ZIJN VINYLVLOEREN?

Vinylvloeren zijn een innovatieve vloeroplossing die de warme uitstraling van echt hout combineert met de praktische voordelen van vinyl. Ze bestaan uit meerdere lagen, waaronder een sterke slijtlaag, een realistische houtstructuur en een stabiele kern.

Het resultaat? Een vloer die eruitziet als parket, maar waterbestendig, krasvast, onderhoudsvriendelijk én comfortabel is. Dankzij het handige kliksysteem zijn vinylvloeren snel en stofvrij te plaatsen, zelfs over bestaande vloeren.

Perfect voor elk interieur en elke ruimte.



ONTDEK

DE VOORDELEN VAN RIGIDS



STERK IN ELKE SITUATIE

Rigids zijn robuuste vinylvloeren met een stabiele kern, extra dikke beschermlaag en vlekbestendige slijtlaag. Ze kunnen moeiteloos tegen stoten, vlekken en het dagelijkse leven.

Waarom? Omdat een feestje, spelende kinderen of een ongelukje in de keuken geen probleem mogen zijn.


Rigids doen wat je van een vloer verwacht – elke dag opnieuw.

WATERBESTENDIG EN ZORGELOOS

Rigids zijn 100% waterbestendige vinylvloeren. Ideaal voor elke ruimte – van woonkamer tot badkamer* – voor een naadloze, stijlvolle uitstraling in je hele huis.

Of het nu gaat om een plens water uit (niet in) de doucheruimte of een gemorste cocktail: Rigids kunnen ertegen.

Makkelijk in onderhoud, gemaakt voor het echte leven.



STIL EN COMFORTABEL ONDER JE VOETEN

Rigids combineert op een slimme manier een SPC-vloer met een innovatieve geluidsdempende ondervloer. Zo geniet je van een zacht loopgevoel en minder omgevingsgeluid.

Onze vloeren hebben tot 21 decibel demping, wat ze de stilste vloeren op de markt maken – ideaal voor drukke gezinnen, spelende kinderen of een avond vol muziek.

Warm aan de voeten, stil in huis.

IDEAAL VOOR RENOVATIE

Dun, sterk en eenvoudig te plaatsen: Rigids zijn dé vloeroplossing voor renovatie. Ze klikken moeiteloos over vrijwel elke **vlakke** ondergrond* – zelfs over oude tegels – zonder breekwerk of lijm.

Zwevend gelegd, stil geplaatst en op maat gesneden met een breekmes. Ook perfect te combineren met vloerverwarming.

Snijden, klikken, klaar. Renovatie zonder gedoe.

JOUW STIJL,
JOUW COMFORT,
JOUW RIGIDS

* Raadpleeg de technische fiche en vraag raad aan je verdeler



NILE

ZACHT.
TIJDLOOS.
NATUURLIJK.

De Nile-vinylvloer straalt rust en balans uit. De zachte, lichtbeige eikentint en verfijnde houtstructuur brengen een natuurlijke elegantie in elke ruimte. De matte afwerking geeft de vloer een authentieke uitstraling, zonder te overheersen.

Dankzij de subtiele tekening en warme ondertoon past Nile perfect in lichte, open interieurs – van Scandinavisch minimalisme tot moderne klassiekers. Een vloer die rust uitstraalt en moeiteloos sfeer brengt.

.55 NILE FIV 001

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
5,5 x 229 x 1522 mm	Wood Grain	0,55 mm	33	2G	2,091	ΔL_w 19 dB





KONGO

WARM.
HELDER.
UITNODIGEND.

Kongo brengt een zachte warmte in huis. De goudkleurige eikentint en gelijkmatige houtstructuur geven elke ruimte een zonnige en toegankelijke uitstraling. Deze vloer voelt licht en open aan, zonder steriel te worden.

De natuurlijke nerf en subtiele kleurschakeringen zorgen voor diepgang en karakter, terwijl het geheel toch mooi strak blijft. Ideaal voor wie houdt van een warm interieur met een frisse, moderne toets.

.55 KONGO FIV 002

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
5,5 x 229 x 1522 mm	Wood Grain	0,55 mm	33	2G	2,091	ΔL_w 19 dB





NIGER

WARM.
LEVENDIG.
KARAKTERVOL.

Niger valt op door zijn uitgesproken houttekening en warme, honingkleurige tint. Deze vloer brengt meteen een gevoel van geborgenheid en authenticiteit in de ruimte. De zichtbare nerven en speelse noesten geven karakter zonder te overheersen.

Dankzij de levendige uitstraling en het warme kleurenpalet past Niger perfect in interieurs met een natuurlijk of retro-geïnspireerd accent. Ideaal voor wie houdt van een vloer met persoonlijkheid.

.55 NIGER FIV 003

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
5,5 x 229 x 1522 mm	Wood Grain	0,55 mm	33	2G	2,091	ΔL_w 19 dB





RHONE

LICHT,
LUCHTIG,
VERFIJND.

Rhone brengt een subtiele zachtheid in elk interieur. De bleke eikentint met koele ondertoon en fijne houtnerf zorgen voor een frisse, minimalistische uitstraling. Perfect voor wie houdt van een strak, natuurlijk interieur met veel licht en rust.

De rustige tekening en egale afwerking maken Rhone uitermate geschikt voor moderne, Scandinavische of Japandi-stijlen. Deze vloer straalt eenvoud uit, zonder saai te worden, en vormt een kalme, stijlvolle basis voor elke ruimte.

.70 RHONE SEV 125

	Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21\,dB}$ $\Delta L_{lin}^{10\,dB}$





ELBE

WARM.
VERTROUWD.
EVENWICHTIG.

Elbe is een vloer met een zachte, goudbeige toon en een natuurlijke uitstraling die meteen warmte en huiselijkheid oproept. De fijne houtstructuur met subtiele noesten geeft karakter, zonder te overheersen, waardoor de ruimte open en harmonieus blijft aanvoelen.

Deze vloer voelt tegelijk modern en klassiek aan, en past in verschillende interieurstijlen. Van strak en minimalistisch tot gezellig en huiselijk – Elbe vormt de ideale, neutrale basis.

.70 ELBE* SEV 126

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB

* Dit decor is ook verkrijgbaar in visgraatmotief • SEV 126 HB 'Leie'.





ODER

RIJK.
DIEP.
KARAKTERVOL.

Oder straalt kracht en warmte uit. De volle, amberkleurige eikentint geeft deze vloer een luxueuze uitstraling met een duidelijke, levendige houttekening. Hij brengt meteen diepte en gezelligheid in de ruimte, zonder aan elegantie in te boeten.

Dankzij de uitgesproken nerfstructuur en rijke kleur past Oder perfect in stijlvolle, warme interieurs – van klassiek chic tot modern met een vleugje vintage. Een echte blikvanger die toch tijdloos blijft.

.70 ODER* SEV 127

	Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21\,dB}$ $\Delta L_{lin}^{10\,dB}$

* Dit decor is ook verkrijgbaar in visgraatmotief • SEV 127 HB 'Semois'.





PO

ZACHT.
ZONNIG.
NATUURLIJK.

Po brengt een lichte, ontspannen sfeer in huis. De warme eikentint met subtiele nerfstructuur straalt een natuurlijke rust uit, perfect voor wie houdt van een tijdloos en harmonieus interieur.

De zachte schakeringen en evenwichtige tekening maken deze vloer bijzonder veelzijdig. Of je nu kiest voor Scandinavische eenvoud, Japandi-stijl of organische vormen – Po vormt een warme en rustige basis voor elk verhaal.

.70 PO* SEV 128

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21\,dB}$ $\Delta L_{lin}^{10\,dB}$

* Dit decor is ook verkrijgbaar in visgraatmotief • SEV 128 HB 'Ourthe'.





DONAU

STIJLVOL.
KRACHTIG.
GEBORGEN.

Donau combineert diepe warmte met een rustige uitstraling. De rijke, grijsbruine eikentint brengt een gevoel van comfort en luxe, terwijl de zachte houttekening de vloer elegant en evenwichtig houdt.

Deze plank voelt natuurlijk aan, met een robuuste charme die zowel in moderne als klassieke interieurs tot zijn recht komt. Donau is ideaal voor wie een warme basis zoekt met karakter en diepgang – zonder druk te worden.

.70 DONAU SEV 129

	Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21\,dB}$ $\Delta L_{lin}^{10\,dB}$





VOLGA

DONKER.
ELEGANT.
SFEERVOL.

Volga brengt diepte en verfijning in elke ruimte. De rijke, goudbruine eikentint met uitgesproken houttekening straalt klasse uit, zonder overweldigend te zijn. Het warme kleurenspel zorgt voor een uitnodigende en luxueuze sfeer die zowel overdag als 's avonds tot zijn recht komt.

Deze vloer past perfect in intieme, elegante interieurs – van hotelluxe tot hedendaags comfort. Volga is een karaktervolle keuze voor wie warmte wil combineren met stijl en verfijning.

.70 VOLGA SEV 130

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB





LEIE

FIJN.
RITMISCH.
VERFIJND.

Leie combineert een zachte, warme eikentint met de elegante structuur van een visgraatpatroon. Het licht spelende houtmotief komt dankzij deze legwijze tot leven en geeft het interieur een luxueuze, stijlvolle uitstraling met een vleugje traditie.

De zachte schakeringen en subtiele nerf zorgen voor rust, terwijl het patroon een verfijnde dynamiek toevoegt. Leie brengt beweging in de ruimte, zonder aan harmonie te verliezen – ideaal voor interieurs die klasse uitstralen met een natuurlijk gevoel.

.70 HB LEIE* SEV 126 HB

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	$\Delta L_w^{21\,dB}$ $\Delta L_{lin}^{10\,dB}$

* Dit decor is ook verkrijgbaar in plankmotief • SEV 126 'Elbe'.





SEMOIS

WARM.
SPEELS.
KARAKTERVOL.

Semois combineert de rijke gloed van warm eikenhout met de levendige structuur van een visgraatpatroon. De natuurlijke nerf en subtiele noesten geven deze vloer een authentiek karakter, terwijl het legpatroon zorgt voor beweging en elegantie.

De warme tint brengt gezelligheid, terwijl de visgraatstructuur een stijlvolle verfijning toevoegt aan het geheel. Semois is ideaal voor wie een klassieke look wil met een moderne twist – een vloer die blijft boeien, zonder opdringerig te zijn.

.70 HB SEMOIS* SEV 127 HB

	Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
	6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	$\Delta L_w^{21\,dB}$ $\Delta L_{lin}^{10\,dB}$

* Dit decor is ook verkrijgbaar in plankmotief • SEV 127 'Oder'.





OURTHE

TIJDLOOS.
NATUURLIJK.
HARMONIEUS.

Ourthe is de perfecte balans tussen elegantie en eenvoud. De warme, natuurlijke eikentint straalt rust uit, terwijl het visgraatpatroon een verfijnde dynamiek toevoegt. Een vloer die zich subtiel laat opmerken, zonder ooit te domineren.

De zachte houttekening en evenwichtige kleurtinten maken Ourthe ideaal voor wie een tijdloze basis zoekt met net dat beetje extra karakter. Van thuiskantoor tot leefruimte: deze vloer voelt altijd juist aan.

.70 HB OURTHE* SEV 128 HB


Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB

* Dit decor is ook verkrijgbaar in plankmotief • SEV 128 'Po'.



ONTDEK

ONZE ACCESSOIRES



Maak uw Rigids-vloer perfect af met bijpassende plinten, trapneuzen en profielen. Voor de vloeren uit de **.70**-collectie en de **.70 HB**-collectie zijn de accessoires verkrijgbaar in precies dezelfde kleur*; voor de **.55**-collectie sluiten ze nauw aan bij de kleur van uw vloer**.

TRAPNEUS

Lengte	Afmetingen						
1474 mm	44 × 30,7 mm	RSN 125	RSN 126	RSN 127	RSN 128	RSN 129	RSN 130
IDENTIEK		SEV 125	SEV 126	SEV 127	SEV 128	SEV 129	SEV 130
BENADERT		FIV 001**	FIV 002**	FIV 003**			

PLINT

Lengte	Hoogte	Dikte						
1522 mm	60 mm	12 mm	RSK 125	RSK 126	RSK 127	RSK 128	RSK 129	RSK 130
IDENTIEK			SEV 125	SEV 126	SEV 127	SEV 128	SEV 129	SEV 130
BENADERT			FIV 001**	FIV 002**	FIV 003**			

T-PROFIEL


Lengte	Hoogte	Breedte						
1474 mm	10 mm	26 mm	RTM 125	RTM 126	RTM 127	RTM 128	RTM 129	RTM 130
IDENTIEK			SEV 125	SEV 126	SEV 127	SEV 128	SEV 129	SEV 130
BENADERT			FIV 001**	FIV 002**	FIV 003**			


OVERGANGSPROFIEL


Lengte	Hoogte	Breedte						
1474 mm	10 mm	44 mm	RRP 125	RRP 126	RRP 127	RRP 128	RRP 129	RRP 130
IDENTIEK			SEV 125	SEV 126	SEV 127	SEV 128	SEV 129	SEV 130
BENADERT			FIV 001**	FIV 002**	FIV 003**			

EINDPROFIEL

Lengte	Hoogte	Breedte						
1474 mm	10 mm	26 mm	REP 125	REP 126	REP 127	REP 128	REP 129	REP 130
IDENTIEK			SEV 125	SEV 126	SEV 127	SEV 128	SEV 129	SEV 130
BENADERT			FIV 001**	FIV 002**	FIV 003**			







* Voor de vloeren uit onze .70-collectie zijn de accessoires verkrijgbaar in precies dezelfde kleur.
** De kleur van dit accessoire komt vrijwel overeen met de kleur van de vloer, maar is mogelijk niet exact dezelfde. We raden je aan de stalen ter plaatse naast elkaar te vergelijken.

OVERZICHT

THE .55 COLLECTION

THE .70 COLLECTION

THE .70 HB COLLECTION



NILE FIV 001 | **KONGO** FIV 002 | **NIGER** FIV 003

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
5,5 x 229 x 1522 mm	WoodGrain	0,55 mm	33	2G	2,091	ΔL_w 19 dB



RHONE SEV 125 | **ELBE** SEV 126 | **ODER** SEV 127 | **PO** SEV 128 | **DONAU** SEV 129 | **VOLGA** SEV 130

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB



LEIE SEV 126 HB | **SEMOIS** SEV 127 HB | **OURTHE** SEV 128 HB

Afmetingen	Oppervlak	Slijtlaag	Klasse	Klik	m²/box	
6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	ΔL_w 21 dB ΔL_{lin} 10 dB



125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130

TRAPNEUS RSN

Lengte	Afmetingen
1474 mm	44 × 30,7 mm



PLINT RSK

Lengte	Hoogte	Dikte
1522 mm	60 mm	12 mm



T-PROFIEL RTM

Lengte	Hoogte	Breedte
1474 mm	10 mm	26 mm



OVERGANGSPROFIEL RRP

Lengte	Hoogte	Breedte
1474 mm	10 mm	44 mm



EINDPROFIEL REP

Lengte	Hoogte	Breedte
1474 mm	10 mm	26 mm

RIGIDS



MEER DAN EEN VLOER



HIER SPEELT HET LEVEN ZICH AF.

Een vloer is meer dan alleen het oppervlak onder je voeten. Het is de plek waar de ochtend begint, herinneringen worden gemaakt en alledaagse momenten iets bijzonders worden.

Bij Rigids geloven we dat een geweldige vloer er mooi uit moet zien, comfortabel moet aanvoelen en bestand moet zijn tegen het dagelijks leven. Daarom combineren we tijdloze ontwerpen met slimme technologie, langdurige duurzaamheid en moeiteloze bruikbaarheid.

Gemaakt om in te leven. Gebouwd om lang mee te gaan.
Ontworpen om van te houden.
De uitstraling van hout, het gemak van vinyl.

BEZOEK WWW.RIGIDS.BE

RIGIDS

VERSIE 1.5

WWW.RIGIDS.BE